MP 20 EPDM

Tuyau multi-usages très flexible avec une bonne resistance au vieillissement, aux intempéries ainsi qu'à l'abrasion.

• Tube: EPDM noir lisse et conducteur

• Renforcement: textile en construction spirale

• Revêtement: EPDM lisse, resistant à l'abrasion, aux intempéries, aux huiles

• Couleur: noir

Conductibilitée: $R < 10^6 \Omega/m$

Applications

transfert d'air et d'eau ainsi que le nombreux produits chimiques de l'industrie et de l'agriculture

Réference	Diametre	Poids	PS	PLNE	Rayon	Couronnage
	(mm)	(g/m)	(bar)	(bar)	Courbure	(m)
F-MP20E006	6 x 13	150	20	80	80	100
F-MP20E008	8 x 15	180	20	80	100	100
F-MP20E010	10 x 17	210	20	80	120	100
F-MP20E013	13 x 21	300	20	80	160	100
F-MP20E016	16 x 24	350	20	80	200	100
F-MP20E019	19 x 28	470	20	80	300	50
F-MP20E025	25 x 35	670	20	80	300	50
F-MP20E032	32 x 44	1.050	20	80	400	50
F-MP20E050	38 x 50	1.200	20	80	500	50

Product ID: 40780

URL source: https://alfaflex.be/fr/products/40000/40700/mp-20-epdm-0